

OvidSP



**Think fast.
Search faster.**

Guide utilisateur

TABLE DES MATIÈRES

MISE EN ROUTE		UTILISER LES RÉSULTATS	
Navigateur requis	1	Affichage des résultats de la recherche	25
Accéder à OvidSP	2	Affichage des références	26
Sélectionner une ressource	4	Affichage des résumés en ligne	27
LANCER UNE RECHERCHE		Annoter des références	27
Page principale	5	Personnaliser l’affichage	28
Options de l’onglet Recherche	5	Aide de recherche	29
DÉVELOPPER UNE STRATÉGIE DE RECHERCHE		Gestionnaire des résultats	29
Combiner des listes de résultats	11	L’EXPÉRIENCE OVID	
Supprimer des listes de résultats	12	Expérience OvidSP	31
Limites de la base de données	13	À propos d’Ovid	32
ENREGISTRER UNE RECHERCHE DANS OVIDSP			
Enregistrer des recherches dans OvidSP	15		
Créer une Alerte DSI	16		
Affichage des profils sauvegardés	17		
OPTIONS DES PROFILS SAUVEGARDÉS			
Exécuter un profil de recherche sauvegardé	18		
Exécuter une Alerte DSI	19		
Copier un profil sauvegardé	20		
Supprimer un profil sauvegardé	20		
Renommer un profil sauvegardé	21		
Modifier un profil sauvegardé	21		
Modifier une Alerte DSI	22		
Afficher un profil sauvegardé	22		
Envoyer par courrier électronique un lien vers une alerte/profil sauvegardé	23		
Afficher un historique d’Alerte DSI	23		

Copyright © 2008 Wolters Kluwer Health/Ovid. Tous droits réservés.

Wolters Kluwer Health/Ovid et OvidSP sont des marques déposées.

Le contenu de ce document peut être modifié sans préavis. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite ou transmise, de quelque manière ou par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, à toute fin que ce soit, sans l’autorisation explicite par écrit de Wolters Kluwer Health/Ovid.

Le présent document est fourni à titre d’information seulement. Wolters Kluwer Health/Ovid ne présente aucune garantie, de quelque type que ce soit, concernant les logiciels et produits OvidSP. Les logiciels OvidSP sont la propriété exclusive de Wolters Kluwer Health/Ovid et sont protégés par les lois américaines et internationales régissant les droits d’auteur. L’usage des logiciels est soumis aux termes et conditions stipulés dans le contrat de licence correspondant. En installant les logiciels sur des ordinateurs locaux ou en y accédant en ligne, vous reconnaissez accepter ces termes et conditions.

7 novembre 2007

NAVIGATEUR REQUIS

Pour pouvoir utiliser OvidSP, vous devez avoir l'un des navigateurs suivants :

- ⦿ Internet Explorer 6 ou toute version supérieure (Internet Explorer 7 est recommandé)
- ⦿ Firefox 2.x ou toute version supérieure
- ⦿ Netscape 8.0.2 ou toute version supérieure (Netscape 9.x est recommandé)

En outre, pour un usage optimal, nous vous recommandons de procéder comme décrit ci-dessous.

- ⦿ Désactivez le dispositif de blocage de fenêtres intempestives du navigateur pour autoriser les fenêtres contextuelles sur <http://ovidsp.ovid.com/>.
- ⦿ Installez le plug-in Adobe Acrobat Reader pour pouvoir ouvrir les fichiers PDF.
- ⦿ Installez un plug-in pour permettre la lecture de fichiers vidéo (.mpeg, .mov, .avi) et audio (wav) ainsi que d'autres formats multimédias courants (QuickTime ou Windows Media Player).
- ⦿ Réglez la résolution de votre écran entre 1024 x 768 pixels et 1280 x 1024 pixels.



Pour plus d'informations sur les paramètres de navigateur à utiliser avec OvidSP, contactez le service clientèle d'Ovid en envoyant un message à l'adresse support@ovid.com.


ACCÉDER À OVIDSP

Accédez à OvidSP à partir d'une page du site de votre institution ou d'une URL communiquée par l'administrateur de votre site.

La page de bienvenue dans OvidSP s'affiche.

Connexion à OvidSP


1. Saisissez votre nom d'utilisateur.
2. Saisissez votre mot de passe.
3. Cliquez sur le bouton Démarrer OvidSP.

 Le nom d'utilisateur et le mot de passe respectent la casse.

Connexion via Athens



Cliquez sur le lien Connexion Athens. OvidSP affiche la page Point d'authentification Athens.

1. Saisissez votre nom d'utilisateur.
2. Saisissez votre mot de passe.
3. Cliquez sur le lien Connexion.

 Les noms d'utilisateur et les mots de passe respectent la casse. Seules les informations d'authentification Athens peuvent être saisies dans cette page.


Athens vous connecte et démarre une session OvidSP.

Si vous avez oublié vos nom utilisateur et mot de passe Athens, veuillez contacter votre administrateur de site.




Connexion via Shibboleth

Cliquez sur le lien Connexion institutionnelle. OvidSP affiche la page Connexion institutionnelle.



1. Sélectionnez votre région. OvidSP affiche la liste des établissements disponibles.
2. Sélectionnez votre établissement.
3. Cliquez sur le bouton Connexion. OviSP affiche la page de connexion du service d'authentification de votre site.
4. Suivez les instructions de votre site.



Shibboleth authentifie vos informations et démarre une session OvidSP.



Pour toute question concernant Shibboleth sur votre site, contactez votre administrateur.

SÉLECTIONNER UNE RESSOURCE

La page Sélectionner une base de données affiche toutes les ressources auxquelles votre site est abonné.



Pour en savoir plus sur une ressource avant de la sélectionner, cliquez sur l'icône d'information correspondante. OvidSP affiche alors un guide de la base de données dans une nouvelle fenêtre.

- Pour rechercher une ressource unique, cliquez sur son nom.
- Pour rechercher plusieurs ressources (bases de données, journaux et livres), cochez les cases correspondantes, puis cliquez sur le bouton Ouvrir les ressources sélectionnées.



OvidSP est limité à 120 segments lors d'une recherche multibases afin d'éviter le ralentissement de votre session.

Sélectionnez une ou plusieurs ressources. OvidSP ouvre alors une session sur la page de recherche principale.

Wolters Kluwer Health | OvidSP Aide | Déconnexion

Sélectionnez une base de données pour lancer la recherche :

Ouvrir les ressources sélectionnées >>>

- [Books@Ovid](#) August 14, 2007
- [Clinical Evidence](#) Issue 15, June 2007
- [Books All](#)
- [Journals@Ovid Full Text](#) September 27, 2007
- [Your Journals@Ovid](#)
- [EIRA Journals@Ovid](#)
- [Adis Journals@Ovid](#)
- [EMBASE](#) 1996 to 2007 Week 32
- [EMBASE](#) 1988 to 2007 Week 32
- [Ovid MEDLINE\(R\)](#) 1950 to August Week 1 2007
- [PsycINFO](#) 2000 to August Week 1 2007

? Total :

- Pour **lancer une recherche**, cliquez sur le nom de la base de données choisie OU sélectionnez plusieurs bases de données et cliquez sur "Ouvrir les ressources sélectionnées".
- Pour **obtenir plus d'informations** sur une base de données, cliquez sur l'icône d'information :
- **REMARQUE** : Les bases de données sans case à cocher ne peuvent pas être incluses dans les recherches multibase.
- Cliquez sur le bouton **Outils administratifs** ci-dessus pour mettre fin à votre session Ovid et accéder aux fonctions de configuration et de rapport client.

LANCER UNE RECHERCHE

PAGE PRINCIPALE

a. Autres ressources : changez de base de données, de revues ou de livres pour effectuer votre recherche.

b. Options de session : soumettez des questions concernant la session à un expert, recherchez des informations dans le guide de la base de données ou la base des connaissances, ou parcourez le système d'aide contextuelle en ligne.

c. Profils sauvegardés : exécutez, modifiez ou développez des alertes et des recherches enregistrées.

Lancer une recherche

1. Sélectionnez un onglet de recherche (l'onglet Recherche simple est affiché par défaut).
2. Saisissez un mot ou une expression.
3. **FACULTATIF :** Appliquez une ou plusieurs limites de base de données.
4. Cliquez sur le bouton Rechercher.

OvidSP affiche les résultats dans l'historique de recherche.

Onglets de Recherche

OvidSP propose plusieurs modes de recherche.



Les options de recherche et les paramètres par défaut peuvent être configurés différemment selon chaque site. Pour plus d'informations sur les paramètres par défaut de votre site, contactez votre administrateur.

Wolters Kluwer | OvidSP Health

Guide de la base | Question au bibliothécaire | Display Knowledge Base | Aide | Déconnexion

Changer de base de données | Revues | Livres | Profils sauvegardés | Compte PayPerView | Afficher le panier

English | Français | Deutsch | Español

Current: Ovid MEDLINE(R) 1990 to March week 4 2008

Recherche Simple | Formulaire | Outils | Recherche par Champs | Mode Ovid | Mode SilverPlatter

treatments for childhood obesity [Rechercher]

Vérification orthographique Inclure les termes associés

▼ Limites (Cliquez pour fermer)

Abstracts Core Clinical Journals (AIM) EBM Reviews

English Language Full Text Humans

Latest Update Review Articles

Publication Year: 2005 - 2007

Autres limites

▼ Historique des recherches (1 recherche) (Cliquez pour fermer) Voir les sauvegardés

<input type="checkbox"/>	#	Recherches	Résultats	Afficher
<input type="checkbox"/>	1	obesity in america [Pas de termes associés]	671	AFFICHAGE

Supprimer l'élément sélectionné | Combiner les choix avec : ET OU RSS Sauvegarder le profil


LANCER UNE RECHERCHE


Onglet Recherche simple

Le mode Recherche simple est le type de recherche par défaut d'OvidSP. Celui-ci accepte les requêtes en langage naturel dans toute ressource – base de données, revues et livres.

1. Saisissez un mot ou une expression.
2. **FACULTATIF** : Appliquez une ou plusieurs limites de base de données.
3. Cliquez sur le bouton Rechercher.

OvidSP affiche les résultats dans l'historique de recherche.

 Cliquez sur le bouton Autres limites. OvidSP affiche la page Limiter la recherche avec l'historique de recherche en cours. Sélectionnez la liste à limiter, puis sélectionnez l'une des limites de bases de données disponibles.


 L'administrateur de votre site peut définir un autre onglet comme type de recherche par défaut de votre session.

Onglet Formulaire

Soumettez des données organisées par champ pour rechercher des références d'articles connus.

1. Sélectionnez l'onglet Rechercher une citation.
2. Complétez autant de champs du formulaire que vous pouvez.
3. Cliquez sur le bouton Rechercher.

OvidSP n'extrait que les références des citations correspondant aux critères définis et affiche les résultats dans l'historique de recherche.



LANCER UNE RECHERCHE

✎ Pour élargir une recherche, utilisez la troncature sur n'importe quel champ du Formulaire. Saisissez au moins trois caractères suivis du symbole *. Par exemple, si vous saisissez **ang*** dans le champ Titre, vous extrairez les références de citations contenant les mots *angiostrongylus*, *angiogenesis*, *angle*, etc. dans le titre de l'article.


Onglet Outils

OvidSP propose des outils qui permettent d'associer des termes et des sujets dans le contexte d'une base de données, le tout à partir d'un seul onglet.

1. Saisissez un mot ou une expression.
2. Sélectionnez un outil dans la liste.
3. Cliquez sur le bouton Rechercher.

✎ L'outil Index permuté n'accepte que les requêtes comportant un mot unique.

✎ Les outils peuvent vous aider à rechercher d'autres sujets à explorer. OvidSP propose divers moyens.
Leur disponibilité varie selon les bases de données.



Mappage : associez des termes à des concepts du vocabulaire contrôlé de la base de données.

Arborescence : affichez un terme ou une expression dans une structure hiérarchique de concepts reposant sur le vocabulaire contrôlé de la base de données.

Thésaurus : affichez un terme ou une expression dans une structure hiérarchique de descripteurs triés par ordre alphabétique reposant sur le vocabulaire contrôlé de la base de données.

LANCER UNE RECHERCHE

Index permuté : affichez l'entrée correspondant à un mot unique dans une structure hiérarchique de termes similaires, de termes connexes et de termes associés reposant sur le vocabulaire contrôlé de la base de données.

Synopsis : affichez des informations sur les termes indexés qui peuvent vous aider à trouver d'autres sujets pour votre recherche.

Exploser : étendez les résultats de la recherche pour y inclure les références relatives au descripteur et à ses termes associés (plus génériques et plus spécifiques).

Termes Qualificatifs : restreignez davantage une recherche à un aspect spécifique d'un descripteur.

Codes de classification : parcourez l'affichage hiérarchique des catégories de sujets spécifiques à une base de données, des plus généraux aux plus précis.

Onglet Recherche par champs

OvidSP vous permet de parcourir les champs indexés de toute ressource. Pour restreindre l'extraction à certains champs seulement, appliquez des critères de champs à la recherche.

1. Sélectionnez l'onglet Recherche par champs.
2. Cochez une ou plusieurs cases.
3. Saisissez un mot ou une expression.
4. Cliquez sur le bouton Rechercher ou Afficher les index.



Cliquez sur un nom de champ. OvidSP affiche alors les informations relatives au synopsis.

Recherche Simple | Formulaire | Outils | **Recherche par Champs** | Mode Ovid | Mode SilverPlatter

Entrez un mot ou une expression :

Afficher les index > Rechercher > Effacer les sélections

af: Tous les champs kf: [Keyword Heading Word](#)

ab: [Abstract](#) lg: [Language](#)

ax: [Author Last Name](#) sh: [MeSH Subject Heading](#)

au: [Authors](#) jc: [NLM Journal Code](#)

fa: [Authors Full Name](#) nj: [NLM Journal Name](#)

rr: [CAS Registry/EC Number/Name of Substance](#) nw: [NLM Journal Word](#)

cm: [Comments](#) nm: [Name of Substance Word](#)

LANCER UNE RECHERCHE

- ☉ Si vous avez lancé une recherche, OvidSP affiche les résultats dans l'historique de recherche.
- ☉ Si vous avez affiché un index, OvidSP renvoie votre terme dans un index des champs. Cochez une case, puis cliquez sur le bouton Rechercher les termes sélectionnés. OvidSP affiche alors les résultats dans l'historique de vos recherches.

Onglet Mode Ovid

L'onglet Mode Ovid offre les mêmes fonctionnalités de recherche que le mode de recherche avancée d'Ovid Web Gateway.


Mot-clé : type de recherche par défaut de l'onglet. Recherchez un terme ou une expression, ou utilisez une syntaxe de recherche Ovid traditionnelle, des commandes expertes et des opérateurs booléens.

1. Sélectionnez un type de recherche (le mode de recherche par mot-clé est illustré).
2. Saisissez un mot ou une expression.
3. **FACULTATIF :** Appliquez une limite.
4. Cliquez sur le bouton Rechercher.


OvidSP affiche les résultats dans l'historique de recherche.

Testez ces autres types de recherche dans l'onglet Mode Ovid.

Auteurs : recherchez les références d'articles écrits par une personne spécifique.



LANCER UNE RECHERCHE


 Si vous ne connaissez pas le prénom ou les initiales d'un auteur, tronquez son nom, par exemple : **smith\$.au**.

Titre : limitez la recherche d'un terme ou d'une expression au titre de la référence.

Journal : recherchez un terme ou une expression dans tous les titres de revue contenus dans la base de données recherchée. OvidSP affiche l'index des noms de revue à partir du terme saisi.

Onglet Mode SilverPlatter

L'onglet Mode SilverPlatter offre les mêmes fonctionnalités de recherche que WebSPIRS.

 Si vous saisissez plusieurs termes à rechercher, OvidSP les traite comme une expression entière.

1. Saisissez un mot ou une expression.
2. **FACULTATIF :** Appliquez une limite.
3. Cliquez sur le bouton Rechercher.

OvidSP affiche les résultats dans l'historique de recherche.




Recherche Simple | Formulaire | Recherche par Champs | Mode Ovid | **Mode SilverPlatter**

Entrez un mot-clé ou une expression. Utilisez "*" ou "\$" pour la troncature.

▼ Limites (Cliquez pour fermer)

Daily Update Ovid Full Text Available Original Articles
 Review Articles Articles with Abstracts PsycARTICLES

Publication Year - -

 Utilisez la troncature, des caractères génériques, des parenthèses, des tirets et les opérateurs *adj*, *and*, *near*, *not*, *or* et *with* comme vous le feriez sur la plate-forme WebSPIRS.

DÉVELOPPER UNE STRATÉGIE DE RECHERCHE

OvidSP garde les différentes étapes de recherche et leurs résultats sous la forme d'un Historique afin de :

- ⦿ les combiner à l'aide des opérateurs AND, OR ou NOT ;
- ⦿ les supprimer ;
- ⦿ les enregistrer en tant que stratégie de recherche pour une utilisation ultérieure ;
- ⦿ les enregistrer en tant qu'Alerte DSI, pour une veille bibliographique ;
- ⦿ créer un flux RSS vers lequel seront diffusés les nouveaux résultats.



À mesure que les étapes de recherche s'accumulent, un l'historique de recherche peut devenir encombrant. OvidSP n'affiche donc que les dernières étapes de votre stratégie.



Pour libérer de l'espace, fermez la fenêtre de l'historique de recherche. Ou bien cliquez sur expand pour afficher toutes les étapes.

Combiner des listes de résultats

Cochez les cases correspondant aux listes à combiner, puis cliquez sur le bouton d'un opérateur booléen.


- ⦿ **OU** : combiner les références de toutes les listes sélectionnées.
- ⦿ **ET** : n'extraire que les résultats communs à toutes les listes sélectionnés.


OvidSP affiche une nouvelle liste de résultats dans l'historique de recherche.




Supprimer des listes de résultats

À mesure que vous construisez une recherche, certaines étapes peuvent devenir obsolètes pour votre stratégie globale. Cochez les cases qui vous intéressent, puis cliquez sur le bouton Supprimer l'élément sélectionné. OvidSP supprime immédiatement l'étape et la liste de résultats associée.

 Les listes supprimées ne peuvent pas être récupérées.

 Pour effacer l'intégralité de l'historique de recherche, cochez la case qui se trouve tout en haut, puis cliquez sur le bouton Supprimer l'élément sélectionné.



Historique des recherches (6 recherche(s)) (Cliquez pour fermer) Voir les sauvegardes

<input type="checkbox"/>	#	Recherches	Résultats	Afficher
<input type="checkbox"/>	1	childhood obesity [Pas de termes associés]	533	AFFICHAGE
<input type="checkbox"/>	2	obesity [Pas de termes associés]	2796	AFFICHAGE
<input type="checkbox"/>	3	childhood [Pas de termes associés]	2258	AFFICHAGE
<input type="checkbox"/>	4	treatments for obesity [Pas de termes associés]	555	AFFICHAGE
<input type="checkbox"/>	5	treatments for childhood obesity [Pas de termes associés]	521	AFFICHAGE
<input checked="" type="checkbox"/>	6	exercice to treat obesity [Pas de termes associés]	506	AFFICHAGE

Supprimer l'élément sélectionné Combiner les choix avec : Et Ou RSS Sauvegarder le profil


Supprimer les doublons

Dans une session multibases, une même référence peut exister dans plusieurs bases de données. OvidSP la comptabilise alors plusieurs fois dans une même liste de résultats. OvidSP vous permet de supprimer les références en double de l'historique de vos recherches avant l'affichage, l'enregistrement ou l'impression de vos résultats.

Il n'est pas possible de supprimer les références en double des listes contenant plus de 6 000 références.



1. Cliquez sur le bouton Supprimer les doublons. OvidSP affiche la page Supprimer les doublons.
2. Sélectionnez la liste dans laquelle vous voulez supprimer les références en double.



Historique des recherches (6 recherche(s)) (Cliquez pour fermer) Supprimer les doublons Voir les sauvegardes

<input type="checkbox"/>	#	Recherches	Résultats	Afficher
<input type="checkbox"/>	1	childhood obesity [Pas de termes associés]	Détails 387	AFFICHAGE
<input type="checkbox"/>	2	obesity [Pas de termes associés]	Détails 2753	AFFICHAGE
<input type="checkbox"/>	3	childhood [Pas de termes associés]	Détails 2826	AFFICHAGE

DÉVELOPPER UNE STRATÉGIE DE RECHERCHE

3. Modifiez les préférences de champs et/ou de bases de données.

4. Cliquez sur le bouton Continuer.

OvidSP supprime les références en double d'une liste en fonction des préférences de champs, puis des préférences de bases de données que vous avez définies. Les références satisfaisant aux critères définis sont conservées et les références en double des autres sources sont supprimées. Dans l'exemple illustré, nous avons défini comme préférences les références disponibles en texte intégrale et extraites de Global Health.

OvidSP affiche les résultats dans l'historique de recherche.

LIMITES DE LA BASE DE DONNÉES

Les limites de base de données OvidSP vous permettent de cibler une recherche sur des aspects spécifiques des informations. Appliquez des limites pour filtrer les critères et restreindre le nombre de références dans une liste de résultats.

Dans OvidSP, vous pouvez accéder aux options des limites à partir de deux emplacements :

- limites courantes dans l'onglet Recherche simple ; ou
- l'ensemble des options de limites de bases de données dans la page Limiter une recherche.

Limites courantes des bases de données

OvidSP vous permet de restreindre les résultats avec des limites de bases de données courantes, directement à partir de l'onglet Recherche Simple.

Supprimer les doublons

Pour supprimer les doublons : sélectionnez un groupe à dédoubler, modifiez les Préférences de dédoublonnage en utilisant le tableau ci-dessous, puis cliquez sur "Continuer".
Vous ne pouvez pas dédoubler les groupes qui contiennent plus de 6000 résultats.

Continuer >>

Sélectionner	#	Recherches	Résultats
<input checked="" type="radio"/>	1	childhood obesity (Pas de termes associés)	387
<input type="radio"/>	2	obesity (Pas de termes associés)	2753
<input type="radio"/>	3	childhood (Pas de termes associés)	2826
<input type="radio"/>	4	treatments for childhood obesity (Pas de termes associés)	366
<input type="radio"/>	5	3 and 4	8

Modifier les préférences de dédoublonnage

Field Preferences	Database Preferences
<input type="radio"/> Has Abstract	1. Ovid MEDLINE(R) ▼
<input checked="" type="radio"/> Has Full Text	2. Journals@Ovid ▼
<input type="radio"/> Has Index Terms	3. Books@Ovid ▼
<input type="radio"/> No Field Preference	

DÉVELOPPER UNE RECHERCHE

1. Sélectionnez l'onglet Recherche Simple.
2. Saisissez un mot ou une expression.
3. **FACULTATIF** : Cochez la case Vérification orthographique. OvidSP vérifie vos termes. Cochez la case Inclure les termes associés. OvidSP étend l'extraction aux termes connexes plus généraux.
4. Sélectionnez des limites courantes.
5. Cliquez sur le bouton Rechercher.

OvidSP applique les limites à l'étape de recherche et publie les résultats dans l'historique de recherche.

Limites spécifiques aux bases de données

Cliquez sur le bouton Autres limites pour accéder à davantage de limites. OvidSP affiche la page Limiter une recherche.

Sélectionner	#	Recherches	Résultats
<input type="radio"/>	1	childhood obesity {Pas de termes associés}	683

Limites

Daily Update Ovid Full Text Available Articles with Abstracts
 Articles with References Articles with Graphics

Publication Year: 1990 - 2007

Journal Subsets

- Behavioral & Social Sciences
- Clinical Medicine
- Life Sciences
- Nursing
- Physical Science & Engineering

Publication Types

- Letters
- Meeting Abstracts
- Miscellaneous
- Original Articles
- Reports
- Review Articles

Recherche Simple | Formulaire | Outils | Recherche par Champs | Mode Ovid | Mode SilverPlatter

childhood obesity [Rechercher >>]

Vérification orthographique Inclure les termes associés

Limites (Cliquez pour fermer)

Abstracts Core Clinical Journals (AIM) EBM Reviews
 English Language Full Text Humans
 Latest Update Review Articles

Publication Year: 1990 - 2007

Autres limites

Limites (Cliquez pour fermer)


Abstracts Core Clinical Journals (AIM) EBM Reviews
 English Language Full Text Humans
 Latest Update Review Articles

Publication Year: - -

Autres limites

1. Sélectionnez une étape de recherche.
2. Sélectionnez les limites à appliquer.
3. Cliquez sur le bouton Limiter une recherche.

OvidSP applique les limites à l'étape de recherche et publie les résultats dans l'historique de recherche.

 Les limites Ovid FullText et FullText sont configurées et activées par l'administrateur de votre site.

SAUVEGARDER DES RECHERCHES DANS OVIDSP

OvidSP vous permet d'enregistrer des listes de recherches à partir de toute session, de vous déconnecter et d'y revenir ultérieurement sans avoir à saisir à nouveau manuellement chaque étape de recherche. Cliquez sur le bouton Sauvegarder le Profil. OvidSP affiche alors la page Sauvegarder le profil de recherche actuel.

Sauvegarder une recherche

Sauvegardez les stratégies de recherche :

- ⊗ temporairement ;
- ⊗ définitivement ;
- ⊗ en tant que **recherches expert** lorsque celles-ci sont disponibles ; ou
- ⊗ comme **Alertes DSIs**.

Historique des recherches (5 recherche(s)) (Cliquez pour fermer) Voir les sauvegardes

<input type="checkbox"/>	#	Recherches	Résultats	Afficher
<input type="checkbox"/>	1	treatments for childhood obesity {Pas de termes associés}	505	AFFICHAGE
<input type="checkbox"/>	2	childhood obesity {Pas de termes associés}	684	AFFICHAGE
<input type="checkbox"/>	3	obesity {Pas de termes associés}	2396	AFFICHAGE
<input type="checkbox"/>	4	treatments in the US {Pas de termes associés}	1074	AFFICHAGE
<input type="checkbox"/>	5	treatments in the US for childhood obesity {Pas de termes associés}	491	AFFICHAGE

Supprimer l'élément sélectionné | Combiner les choix avec : **Sauvegarder le profil**

Sauvegarder le profil de recherche actuel

Nom de la recherche : Commentaire : Type :

Profils sauvegardés existants

Recherches permanentes (haut)

1.	childhood obesity	created April 7, 2008
----	-------------------	-----------------------

Recherches Alertes (DSI) (haut)

1.	sleep walking	Fréquence : Lors de la mise à jour de la base de données. Dédoublement : désactivé
----	---------------	---

1. Saisissez le nom d'une recherche.
2. FACULTATIF : Saisissez des commentaires.
3. Choisissez un type de recherche.
4. Cliquez sur le bouton Sauvegarder.

Les noms des recherches respectent la casse.

OvidSP affiche un message de confirmation dans la page principale.

Historique de recherche enregistré sous "treatments for obesity"


CRÉER UNE ALERTE DSI

Créer une Alerte DSI

Les Alertes DSIs OvidSP envoient par courrier électronique les nouvelles données de vos profils sauvegardés :

- ⦿ lorsque de nouvelles références répondent à vos critères de recherche ;
- ⦿ lorsque la ou les bases de données sont mises à jour; ou
- ⦿ selon le calendrier que vous définissez.


En outre, vous pouvez suspendre les Alerte DSIs pendant un temps, puis annuler cette suspension lorsque vous en avez besoin.

 L'administrateur de votre site peut activer les Alerte DSIs dans les bases de données à partir de la page Sauvegarder le profil de recherche actuel.

1. Saisissez un nom dans la zone de texte.
2. **FACULTATIF** : Saisissez des commentaires dans la zone de texte.
3. Sélectionnez le type de recherche Alerte DSI. OvidSP affiche alors les options d'Alerte DSI.
4. Effectuez vos sélections parmi les options d'Alerte DSI.
5. Cliquez sur le bouton Sauvegarder.

Options d'Alerte DSI

- a. Définissez la fonction de suppression des doublons** pour supprimer les références en double parmi les résultats des alertes en cours et passés.
- b. Choisissez une option de distribution** : courrier électronique, flux RSS, ou les deux.
- c. Sélectionnez un type de rapport** pour déterminer quelles informations inclure dans l'alerte.



Wolters Kluwer | OvidSP | Page principale | Question au bibliothécaire | Display Knowledge Base | Aide | Déconnexion
Health | Nom du compte personnel : Inloguez

Sauvegarder le profil de recherche actuel

Nom de la recherche: treatments for obesity | Commentaire: childhood | Type: Alerte (DSI)

Sauvegarder

Options d'Alerte DSI

Options de planification

- Lors de la mise à jour de la base de données(?)
- Chaque mois - le 1
- Toutes les deux semaines - le lundi
- Chaque semaine - le lundi

Options de dédoublement

- 90 Jours

Options de distribution

- Courrier électronique
- RSS

Courrier électronique: RSS

Adresse de courrier électronique et objet
Séparez les adresses de courrier électronique à l'aide d'une virgule. N'insérez pas d'espaces entre les adresses.
Adresse de courrier électronique du destinataire: mary.faherty@state.edu
Objet du courrier électronique: OvidSP Results: obesity

Options de courrier électronique

- En ligne
- Comme pièce jointe (format de résultat Ovid uniquement)

Type de sortie

- HTML (format de résultat Ovid uniquement)
- ASCII

Inclure l'historique

Type de rapport

- Email includes only a Results Display Link
- Email includes records, a Results Display Link, and a link to each record's Fulltext or Complete Reference Display
- Email includes records only
- Email includes records and a Results Display Link

CRÉER UNE ALERTE DSI/AFFICHER LES PROFILS SAUVEGARDES

d. Choisissez les options de champs parmi plusieurs variantes de format de citation et la citation complète. Ou personnalisez les champs.

e. Choisissez le format de résultat dans lequel sortir les références.

The screenshot shows a window titled 'Champs' and 'Format du résultat'. Under 'Champs', there are radio buttons for 'Citation (Title, Author, Source)', 'Citation + Abstract', 'Citation + Abstract + Subject Headings', and 'Complete Reference'. A red circle 'd' is next to the first option. Under 'Format du résultat', there are radio buttons for 'Ovid', 'BRS/Tagged', and 'Reprint/Medlars'. A red circle 'e' is next to the 'Ovid' option. Below these is a 'Sélectionner des champs' button. At the bottom, there is a 'Trier' section with 'Principal' set to 'Author' and 'Croissant', and 'Secondaire' set to 'Journal Name' and 'Croissant'. A red circle 'f' is next to the 'Croissant' dropdown for the secondary sort.

- Format Ovid
- BRS/Tagged
- Reprint/Medlars

f. Triez les résultats en fonction de champs principaux et secondaires.

Une fois que vous avez sélectionné vos préférences, cliquez sur le bouton sauvegarder. OvidSP affiche alors un message de confirmation dans la page principale.



Les profils contenant l'une des instructions de recherche ci-dessous ne peuvent pas être enregistrées en tant qu'Alerte DSI.

- dedup
- remove duplicates from x
- limit to update range

Afficher les recherches sauvegardées

Au bas de la page Enregistrer la recherche en cours, OvidSP affiche toutes les recherches précédemment enregistrées.




Cet écran n'est qu'un aperçu. Pour exécuter, supprimer, copier, renommer, modifier ou créer un lien Ovid vers l'une de vos recherches sauvegardées, utilisez les fonctions disponibles dans la page Profils sauvegardés.

Profils sauvegardés existants	
Recherches permanentes (haut)	
1.	childhood obesity
2.	treatments for obesity created April 10, 2008
Recherches Alerte (DSI) (haut)	
Ovid MEDLINE(R) <1996 to April Week 1 2008>	
1.	sleep walking Fréquence : Lors de la mise à jour de la base de données Dédoublonnage: désactivé
2.	treatments for obesity childhood Fréquence : Lors de la mise à jour de la base de données Dédoublonnage: désactivé
Recherches expert (haut)	
1.	childhood obesity

PAGE PROFILS SAUVEGARDÉS

Dans la page principale, cliquez sur le lien Profils sauvegardés ou sur le bouton Voir les sauvegardés. OvidSP affiche la page de Profils sauvegardés.

OvidSP permet d'utiliser les profils sauvegardés de différentes manières.



a. Sélectionnez un profil sauvegardé pour l'exécuter dans la session en cours, le copier ou le supprimer.


b. Renommez, modifiez ou affichez un profil sauvegardé. Envoyez par courrier électronique un lien vers un profil sauvegardé ou affichez l'historique des alertes.

c. Exécutez des Alertes DSI dans votre session en cours.



Exécuter un profil sauvegardé

Sélectionnez la case correspondant à un profil sauvegardé, puis cliquez sur le bouton Exécuter. OvidSP affiche une page d'état intermédiaire. Cliquez sur le lien Page principale. OvidSP affiche les résultats dans l'historique de recherche en cours.



Exécuter une Alerte DSI

Dans la page Recherches enregistrées, vous pouvez exécuter une Alerte DSI manuellement, ce qui :

- remplace le calendrier défini ; ou
- s'exécute strictement en tant que stratégie de recherche dans la ou les bases de données de votre session en cours.

1. Sélectionnez l'alerte à exécuter.
2. Choisissez un segment de données.


Depuis la dernière exécution : sélectionnez les références ajoutés depuis la dernière exécution de l'Alerte DSI et envoyez-les par courrier électronique aux destinataires.


Sélectionnez la ou les mises à jour : sélectionnez une période plus étendue à partir de laquelle extraire les références et envoyez ces dernières par courrier électronique aux destinataires.


Exécuter dans la base de données actuelle : exécutez la stratégie de recherche Alerte DSI dans la base de données de la session en cours.

3. Cliquez sur le bouton Exécuter.

OvidSP exécute l'alerte dans l'ensemble de données sélectionné.



 Exécutez une stratégie Alerte DSI dans la base de données de la session en cours. OvidSP affiche les nouveaux résultats dans l'historique de recherche. Vous pouvez alors sauvegarder la stratégie comme une nouvelle Alerte DSI qui contiendra les mêmes étapes de recherche mais s'appliquant à une autre base de données.

 OvidSP ne supprime pas les résultats en double lors de l'exécution manuelle des Alertes DSI.




Copier un profil sauvegardé

Cochez la case de la recherche que vous voulez copier, puis cliquez sur le bouton Copier. OvidSP actualise la page et affiche une copie de la recherche juste en dessous de l'originale.




Modifiez la copie pour l'adapter à vos besoins.

 Utilisez la fonction Copier pour développer plusieurs profils de recherches basés sur une même stratégie.


Supprimer un profil sauvegardé


1. Cochez la case d'un profil sauvegardé.
2. Cliquez sur le bouton Supprimer. OvidSP vous invite à confirmer la suppression.



3. Cliquez sur le bouton Supprimer.


OvidSP supprime la recherche sélectionnée et recharge la page.

 Seul un administrateur de site peut supprimer des recherches partagées ou expertes.



Renommer un profil sauvegardé

1. Cliquez sur l'icône Renommer en regard d'un profil sauvegardé. OvidSP affiche le nom de la recherche dans une zone de texte active.



2. Saisissez un nouveau nom de recherche.

N'utilisez pas d'espaces en début ou en fin, ni de caractères invalides.

3. Cliquez sur l'icône Enregistrer.

OvidSP enregistre le nouveau nom de la recherche et l'affiche dans la liste alphabétique des différents types de recherches.



Deux recherches sauvegardées de même type ne peuvent pas porter le même nom.

Modifier un profil sauvegardé



1. Cliquez sur l'icône Modifier en regard d'un profil sauvegardé afin d'afficher la page Modifier la recherche en cours.

2. Apportez les modifications que vous souhaitez à chaque étape de

recherche.

- ⦿ **Insérer** une nouvelle étape dans la stratégie de recherche globale
- ⦿ **Modifier** une étape existante
- ⦿ **Supprimer** une étape existante

3. Cliquez sur le bouton Enregistrer.

OvidSP finalise vos modifications et retourne à la page Profils sauvegardés.



Les recherches contenant des instructions en langage naturel ne peuvent pas être modifiées.

Modifier la recherche en cours

Modifier la recherche
 Nom de la recherche : treatments for obesity
 Commentaire : created April 7, 2008

Sauvegarder Annuler

Groupe	Etape de recherche	Insérer	Modifier	Supprimer
1.	treatments for childhood obesity	↓	(modification non autorisée)	×
2.	treatments in the US	↓	(modification non autorisée)	×
3.	childhood	↓	(modification non autorisée)	×
4.	obesity	↓	(modification non autorisée)	×
5.	EFFECTS OF THERMAL PRECONDITIONING	↓	(modification non autorisée)	×
6.	treatments for obesity	↓	(modification non autorisée)	×

Sauvegarder Annuler

Modifier une Alerte DSI

1. Cliquez sur l'icône Modifier en regard d'une Alerte DSI pour afficher la page Modifier la recherche en cours, qui contient des options spécifiques pour les Alerte DSIs.
2. Apportez les modifications que vous souhaitez à chaque étape de recherche.
3. Modifiez les options spécifiques à l'Alerte DSI. Suspendez des Alerte DSIs ou annulez leur suspension dans cette section.
4. Cliquez sur le bouton Sauvegarder.



Les sélections de bases de données d'Alerte DSI ne peuvent pas être modifiées.

OvidSP enregistre vos modifications et retourne à la page Profils sauvegardés.

Afficher un profil sauvegardé

Cliquez sur l'icône Afficher en regard d'un profil sauvegardé. OvidSP affiche alors chaque étape de la recherche.



Pour réduire l'affichage, cliquez sur l'icône en forme d'œil fermé.


OPTIONS DE RECHERCHES SAUVEGARDÉES


La page Historique d'Alerte DSI est une archive des actions (types d'événements) pour l'alerte sélectionnée, comprenant :

- le nom de la base de données d'origine ;
- l'horodatage des activités ;
- le détail des activités.

Nom de la recherche	Base(s) de données
treatments for obesity	Journals@Ovid Full Text <April 04, 2008> (ovft)

Date et heure (GMT)	Type d'événement	Détails de l'événement
2008-04-07 18:30:59	Modifier	
2008-04-07 18:30:46	Modifier	
2008-04-07 18:30:11	Modifier	
2008-04-07 18:28:09	Etat de suspension changé	Suspendu par Modifier l'utilisateur
2008-04-07 18:28:09	Modifier	
2008-04-07 18:17:58	Créé	

 Les historiques ne sont pas reportés d'une alerte initiale vers une copie. Toutefois, OvidSP affiche le nom de l'alerte initiale au niveau de l'événement "création" de la copie.

 Un lien "Saved Set Results" peut parfois apparaître dans l'historique d'une Alert DSI. Si vous cliquez sur ce lien, OvidSP efface l'historique de recherche de la session en cours et bascule vers la base de données dans laquelle a été créée l'alerte !

AFFICHAGE DES RÉSULTATS DE LA RECHERCHE

Depuis l'affichage OvidSP vous pouvez :

- ☉ consulter ;
- ☉ afficher un complément d'informations sur ; et
- ☉ récupérer les références;

à partir d'une liste de résultats dans l'historique de recherche. Cliquez sur le bouton Afficher en regard d'une liste. OvidSP ouvre alors l'affichage des résultats de la recherche correspondant.





L'affichage des résultats de la recherche est identique pour toutes les ressources (bases de données, journaux et livres).

a. Affichage des références : parcourez les références dans une liste de résultats à partir de l'historique de recherche. OvidSP met en surbrillance vos termes de recherche dans chaque référence.

b. Aide de recherche : affiche les termes de recherche utilisés pour obtenir les références affichées.

Restreignez ou élargissez la recherche directement à partir de l'aide de recherche.

c. Gestionnaire de résultats : récupérez les références sélectionnées ; afficher, imprimer, envoyer par courrier électronique, enregistrer dans un fichier ou direct export.

▼ Historique des recherches (4 recherche(s)) (Cliquez pour fermer) Voir les sauvegardes				
<input type="checkbox"/>	#	Recherches	Résultats	Afficher
<input type="checkbox"/>	1	childhood obesity	1280	
<input type="checkbox"/>	2	obesity	61195	

Résultats de la recherche

Aide de recherche

Votre recherche
Termes utilisés :
childhood
obesity

Limiter la recherche
Narrow your results by:
▶ Journals

Élargir la recherche
Ajouter des termes associés

Gestionnaire des résultats

Actions

Afficher

Aperçu avant impression

Courrier électronique

Enregistrer

Résultats

○ Résultats sélectionnés

Personnaliser l'affichage | Réinitialiser l'affichage Afficher tous les résumés :

Trier par : SCORE Results Per Page: 10

Résultats de votre recherche: childhood obesity (Pas de termes associés)

Affichage de 1-10 sur 683 résultat(s) Page suivante >>

Aller au numéro :

Score: ★★★★★

1. Singh, Gopal K.; Kogan, Michael D.; van Dyck, Peter C. A. ▪ Abstract
Multilevel Analysis of State and Regional Disparities in Childhood and Adolescent Obesity in the United States. ▪ Référence complète
Journal of Community Health. 33(2):90-102, April 2008. ▪ Sommaire

▶ Afficher un résumé

Rechercher des articles similaires

Trouver des articles citant cette référence

Score: ★★★★★

2. UI, Naveen; Sundararajan, Sumana; Cuttler, Leona Treatment of ▪ Abstract
childhood obesity. *Current Opinion In Internal Medicine.* 7 ▪ Référence complète
(2):124-134, April 2008. ▪ Sommaire

▶ Afficher un résumé

Rechercher des articles similaires

Trouver des articles citant cette référence

EXPLOITER LES RÉSULTATS

Affichage des références

a. Naviguer dans l'affichage :

- ◉ *Suivant/Précédent* : page par page,
- ◉ *Atteindre* : accède à un numéro de référence précis,
- ◉ *Vos dernières recherches* : affiche les références résultant d'une autre étape de recherche.

b. Ajouter une « annotation » à un enregistrement.

c. Afficher le résumé d'une référence sans quitter l'affichage.

d. Suivre les liens conduisant aux informations connexes.

e. Rechercher des résultats similaires ou citant la référence.

Références PAP dans l'affichage

La fonction PAP (Publish Ahead of Print ou Pré-Publication) de la base de données Journals@Ovid permet d'accéder en ligne au contenu crucial avant sa parution. Parcourez l'affichage afin de rechercher les références.

Personnaliser l'affichage | Réinitialiser l'affichage

Afficher tous les résumés :

Trier par : SCORE

Results Per Page: 10

Résultats de votre recherche: childhood obesity {Pas de termes associés}

Affichage de 1-10 sur 683 résultat(s) Page suivante >>

Aller au numéro :

Score: ★★★★★

1. Singh, Gopal K.; Kogan, Michael D.; van Dyck, Peter C. A Multilevel Analysis of State and Regional Disparities in Childhood and Adolescent Obesity in the United States. *Journal of Community Health*. 33(2):90-102, April 2008.

Abstract

Référence complète

Sommaire

Score: ★★★★★

2. Uli, Naveen; Sundararajan, Sumana; Cuttler, Leona Treatment of childhood obesity. *Current Opinion in Internal Medicine*. 7(2):124-134, April 2008.

Abstract

Référence complète

Sommaire

1. Parkinson, N PhD; Ince, P G. MD; Smith, M O. BSc; Highley, R PhD; Skibinski, G PhD; Andersen, P M. MD; Morrison, K E. PhD; Pall, H S. MD; Hardiman, O PhD; Collinge, J MD; Shaw, P J. MD; Fisher, E M. C. PhD; on behalf of the MRC Proteomics in ALS Study and the FReJA Consortium ALS phenotypes with mutations in CHMP2B (changed multivesicular bodies protein-2B). *Neurology*.

Abstract

Référence complète

Sommaire

Ovid Full Text



PAP (Pré-Publication) comportant une étiquette "en cours de validation".


La fonction PAP du texte intégral est disponible dans les journaux de certains éditeurs participant au programme PAP (Publish Ahead of Print) d'OvidSP. Tous les contenus PAP sont révisés et approuvés par des pairs en vue de leur publication.


AFFICHER UN RÉSUMÉ/ANNOTER DES RÉFÉRENCES

Afficher un résumé

Affichez le résumé d'une référence en cliquant sur :

- Le bouton **Afficher un résumé** : OvidSP ouvre le résumé en ligne dynamiquement sous la référence.
- Le lien **Abstract** : OvidSP ouvre le résumé dans une nouvelle fenêtre.

 OvidSP met en surbrillance les termes de la recherche dans le texte du résumé.



Score: ★★★★★


Journals@Ovid Full Text Singh, Gopal K.; Kogan, Michael D.; van Dyck, Peter C. A **Multilevel Analysis of State and Regional Disparities in Childhood and Adolescent Obesity in the United States**. [Article.] *Journal of Community Health*. 33(2):190-192, April 2008.

AN: 00004720-200833020-00006.

Afficher un résumé

This study examines state- and regional disparities in **obesity** prevalence among 46,707 US children and adolescents aged 10-17 years before and after adjusting for individual socioeconomic and behavioral characteristics and area deprivation measures. The 2003 National Survey of Children's Health was used to calculate **obesity** prevalence in nine geographic regions and in the 50 states and the District of Columbia (DC). Logistic regression was used to estimate odds of **obesity**, and adjusted prevalence. OLS regression was used to determine the amount of variance explained by income inequality, poverty, and violent crime rates. The prevalence of **childhood obesity** varied substantially

Annoter un enregistrement



Score: ★★★★★

1. Padwal RS, Majumdar SR. Drug **treatments for obesity**: orlistat, sibutramine, and rimonabant.[see comment]. [Review] [77 refs] [Journal Article. Review] *Lancet*. 369(9555):71-7, 2007 Jan 6. UI: 17208644

Authors Full Name
Padwal, Raj S. Majumdar, Sumit R.

Score: ★★★★★

2. Powell LH, Cahvin JE 3rd, Cahvin JE Jr. Effective **obesity treatments**. [Review] [72 refs] [Journal Article. Review] *American Psychologist*. 62(3):234-46, 2007 Apr. UI: 17469901

Authors Full Name
Powell, Lynda H. Cahvin, James E 3rd, Cahvin, James E Jr.

Editer l'annotation


Keep for research with Dr. Faberty.

1. Cliquez sur l'icône Annotation en regard d'un enregistrement.


OvidSP affiche la fenêtre Editer l'annotation.

2. Saisissez des notes dans la zone de texte.

3. Cliquez sur le bouton Enregistrer l'annotation.

 OvidSP enregistre l'annotation en l'associant à la référence et au compte personnel. Les annotations restent associées aux références tant que l'abonnement de votre site à OvidSP est valide. Affichez, modifiez ou supprimez une annotation à tout moment.

Personnaliser l'affichage



Cliquez sur le lien Personnaliser l'affichage.

OvidSP affiche alors un formulaire de personnalisation.

- a. **Durée de la modification de l'affichage** : définitive ou pendant la session en cours seulement.
- b. **Sélection de champs** : les champs qui s'affichent par défaut avec les références.
- c. **Format des résultats** : format d'affichage des références.
- d. **Nombre de références** : nombre de références affichées par page.

Cliquez sur le bouton Continuer.

OvidSP applique les modifications à l'affichage. Pour annuler les modifications et rétablir les paramètres par défaut, cliquez sur le lien Réinitialiser l'affichage.

A screenshot of the 'Personnaliser l'affichage' (Customize Display) form. The form is titled 'Personnaliser l'affichage' and has a 'Continuer >>' button at the top left. It is divided into two main sections: 'Afficher les champs' (Display fields) and 'Format des résultats' (Result format).
Under 'Afficher les champs', there are radio buttons for 'Citation (Title, Author, Source)', 'Citation + Abstract', 'Citation + Abstract + Subject Headings', 'Complete Reference', and 'Sélectionner des champs' (with a text input field for 'au,fa,lm,pt,so,ti,ui').
Under 'Format des résultats', there are radio buttons for 'Ovid', 'BRS/Tagged', 'Reprint/Medlars', 'Brief (Titles) Display', 'Direct Export', and 'XML'.
At the bottom, there is a 'Taille de la page' (Page size) section with a text input field for 'Résultats par page' set to '11'.
Annotations: 'a' is on the 'Continuer >>' button; 'b' is on the 'Citation + Abstract' radio button; 'c' is on the 'Brief (Titles) Display' radio button; 'd' is on the 'Résultats par page' input field.

Aide de recherche

L'outil Aide de recherche d'OvidSP vous permet d'affiner la liste des références dans l'affichage.

Aide de recherche

Votre recherche a

Termes utilisés :

childhood
obesity

Limiter la recherche b

Narrow your results by:

▶ Journals

Élargir la recherche c

[Ajouter des termes associés](#)

a. Votre recherche : affiche les termes utilisés par OvidSP pour exécuter la recherche.

b. Limiter la recherche : restreint les références dans l'affichage aux sujets, aux auteurs ou aux journaux.



Lorsque des flèches apparaissent dans les sections Votre recherche ou Limiter la recherche, cela signifie qu'un sous menu contenant des options restrictives est disponible. Cliquez sur une icône pour afficher ces options.

c. Élargir la recherche : cette option apparaît si vous ne cochez pas l'option Inclure les termes associés lors de l'exécution d'une recherche simple. Cliquez sur le lien Ajouter des termes associés. OvidSP étend la recherche pour inclure les termes associés.

Votre recherche

Termes utilisés :

- ◀ obesity
- ▶ adiposes
- adiposis
- adiposities
- adiposity
- obesities
- overweight
- overweights
- obesity unspecified

Limiter la recherche

Narrow your results by:

- ▶ Subjects
- ▶ Authors
- ▶ Journals
- ▶ Pediatrics (35)
- ▶ Pediatric Clinics of North America (27)
- ▶ Journal of Allergy & Clinical Immunology (23)
- ▶ Lancet (20)
- ▶ American Journal of Respiratory & Critical Care Medicine (6)

Gestionnaire des résultats

OvidSP présente l'outil Gestionnaire des résultats avec chaque affichage des résultats de la recherche pour :

- ⦿ afficher ;
- ⦿ afficher un aperçu avant impression et imprimer ;
- ⦿ envoyer par courrier électronique ; et
- ⦿ enregistrer dans un fichier texte

les résultats que vous jugez suffisamment intéressants pour les récupérer.

SORTIR LES RÉFÉRENCES RÉSULTANTS

Le Gestionnaire des résultats propose des options de récupération.

The screenshot shows the 'Gestionnaire des résultats' (Results Manager) interface. It is divided into several sections:

- Actions (f):** Includes buttons for 'Afficher', 'Aperçu avant impression', 'Courrier électronique', and 'Enregistrer'.
- Résultats (a):** Includes radio buttons for 'Résultats sélectionnés', 'Tout sur cette page', and 'Tout dans ce groupe (1-658)'. There is also a text input field for 'et/ou la plage :'. Below this is a button 'Effacer les résultats sélectionnés'.
- Champs (b):** Includes radio buttons for 'Citation (Title, Author, Source)', 'Citation + Abstract', 'Citation + Abstract + Subject Headings', and 'Complete Reference'. A button 'Sélectionner des champs' is also present.
- Format du résultat (c):** Includes radio buttons for 'Ovid', 'BRS/Tagged', 'Reprint/Medlars', 'Brief (Titles) Display', 'Direct Export', and 'XML'.

a. Sélectionner les références qui vous intéressent

- ⊗ *Résultats sélectionnés* : uniquement les références cochées dans l'affichage en cours.
- ⊗ *Tout sur cette page* : uniquement les références figurant dans l'affichage en cours.
- ⊗ *Tout dans ce groupe* : toutes les références de l'affichage en cours.

b. Inclure les informations de champs à partir d'une sélection de combinaisons prédéfinies ou l'option de référence complète. Cliquez sur Sélectionner des champs pour une sélection de champs personnalisée.

c. Format de sortie des références

- ⊗ Ovid
- ⊗ BRS/Tagged
- ⊗ Reprint/Medlars
- ⊗ Abrégé
- ⊗ Direct Export

d. Inclure l'historique de recherche avec les résultats

e. Appliquer des critères de tri aux références exportées

Par défaut, le Gestionnaire des résultats envoie simultanément en sortie 200 références au maximum.

f. Choisir un périphérique de sortie

⊗ *affichez* les références sélectionnées avec les informations de champs, au format choisis avec les liens disponibles;

⊗ *visualisez un aperçu avant impression et imprimez* les références sélectionnées avec les informations de champs et au format choisis à l'aide de la fonction Imprimer de votre navigateur Web ;

⊗ *envoyez par courrier électronique* les références sélectionnées à une liste de destinataires directement à partir de l'affichage ;

The screenshot shows the 'Touches de tri' (Sort Options) dialog box. It includes a checkbox 'Inclure l'historique de recherche' (checked). Below this are two sections for sorting options:

- Principal :** Includes dropdown menus for 'Title' and 'Croissant'.
- Secondaire :** Includes dropdown menus for 'Author' and 'Croissant'.

L'EXPÉRIENCE OVID

Les professionnels, les chercheurs, les étudiants et les gestionnaires d'informations au sein des communautés scientifiques et sanitaires comptent sur Ovid pour obtenir les informations requises pour :

- ⊗ explorer une nouvelle théorie ;
- ⊗ découvrir de nouveaux filons ;
- ⊗ nourrir la recherche continue ; et
- ⊗ améliorer les soins de santé apportés aux patients.

Nous proposons des solutions cliniques, de recherche et pédagogiques personnalisées, qui aident tant les individus que les organisations à convertir les informations en connaissances.


Expérience OvidSP

OvidSP rationalise les processus de recherche et de découverte grâce à :

- ⊗ son interface simplifiée ;
- ⊗ sa technologie de recherche haute précision ; et
- ⊗ des outils qui permettent de gagner du temps.

Grâce à OvidSP, les clients d'Ovid, qu'ils appartiennent à la communauté médicale ou académique, ou qu'il s'agisse d'entreprises, peuvent rechercher des contenus scientifiques et académiques pointus auprès des plus grands éditeurs mondiaux. Ils peuvent également rechercher les informations dont ils ont besoin pour leur travail, aussi bien dans des journaux révisés par des pairs que dans des manuels médicaux, ou encore dans des bases de données bibliographiques.

OvidSP intègre la technologie haute précision d'Ovid Web Gateway et de SilverPlatter WEBSPIRS pour répondre aux besoins croissants des utilisateurs expérimentés. Mais il propose également une nouvelle fonctionnalité destinée à orienter les débutants et les chercheurs occasionnels, ainsi que de nouveaux outils et fonctions qui améliorent les procédures de travail et permettent à tous les utilisateurs de gagner un temps précieux.



Fonctions d'OvidSP

Plusieurs modes de recherche : choisissez votre mode de recherche préféré, de la recherche simple (qui prend en charge les recherches en langage naturel) aux recherches basées sur la syntaxe Ovid ou SilverPlatter (prenant en charge les recherches basées sur une syntaxe de ligne de commande).


Les recherches en langage naturel : utilisent le langage quotidien (texte libre) dans l'onglet Recherche simple. OvidSP renvoie alors des résultats précis, classés en fonction de leur pertinence.

Une interface intuitive : mise à jour et offrant une convivialité moderne, affiche de nouveaux outils et fonctions à des emplacements stratégiques tout au long de votre session.

Des recherches simultanées dans tous les types de contenus : vous permettent de parcourir rapidement, facilement et simultanément livres, journaux et bases de données.

Restriction des recherches simple et rapide : grâce à la plus grande transparence des recherches, vous pouvez restreindre ou étendre les résultats initiaux de votre recherche.

Affichage amélioré des résultats de la recherche : les nouveaux outils comprennent les abstracts en ligne, la fonction d'annotation et les tables des matières électroniques (eTOCS) distribués via un fil RSS. Vous pouvez trier et retrier les références résultants en fonction de plusieurs champs.

 Pour demander une démonstration d'OvidSP, contactez sales@ovid.com.

À propos d'Ovid

Ovid est un fournisseur de solutions d'informations mondial, qui propose aux cliniciens, professionnels, étudiants et chercheurs dans les domaines médicaux, scientifiques et académiques, des services, des outils et des solutions de contenus personnalisables, qui optimisent leur mode de travail. OvidSP est utilisé par les plus grands instituts et universités à travers le monde, par les consortiums de bibliothèques et les bibliothèques de recherche académiques, par les hôpitaux et autres établissements de santé, par les laboratoires pharmaceutiques et les entreprises d'ingénierie et de biotechnologie ainsi que par les organismes d'assurance maladie et les cliniques.

Ovid appartient à Wolters Kluwer Health, une division de Wolters Kluwer. Pour plus d'informations, visitez le site www.ovid.com.